



ФГБУ “Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского”
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Г.А. Корчагина
Е.В. Фадеева
Я.В. Колпаков
Б.П. Целинский
А.А. Григорьева
О.В. Цветкова

НАРКОЛОГИЯ 2016

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА

Методические рекомендации

**ФГБУ “Федеральный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского”
Министерства здравоохранения
Российской Федерации**

**ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА**

Методические рекомендации



Москва - 2016

УДК 614.2:616.89-008-441.3

ББК 56.14

К70

Методические рекомендации подготовлены сотрудниками Отдела профилактики (руководитель – доктор медицинских наук, профессор **Г.А. Корчагина**) Научно-исследовательского института наркологии – филиала ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России: кандидатом психологических наук **Е.В. Фадеевой**, кандидатом психологических наук **Я.В. Колпаковым**, кандидатом юридических наук **Б.П. Целинским**, кандидатом психологических наук **А.А. Григорьевой**, **О.В. Цветковой**.

Методические рекомендации утверждены на заседании Ученого совета ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России 17 декабря 2015 г., протокол №11.

Рецензенты:

В.Л. Малыгин – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии факультета клинической психологии ГБОУ ВПО “МГМСУ им. А.И. Евдокимова” Минздрава России;

Н.И. Зенцова – кандидат психологических наук, руководитель группы психологической реабилитации и ресоциализации отделения внебольничной помощи и реабилитации Научно-исследовательского института наркологии – филиала ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России.

К70 Корчагина Г.А., Фадеева Е.В., Колпаков Я.В., Целинский Б.П., Григорьева А.А., Цветкова О.В. **Порядок организации и осуществления медицинской профилактики потребления психоактивных веществ без назначения врача: Методические рекомендации.** – М.: ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России, 2016. – 20 с.

Описан Порядок осуществления медицинской профилактики потребления психоактивных веществ (ПАВ) без назначения врача, включая основные принципы превентивных вмешательств при организации различных видов медицинской помощи. Рекомендованы медицинские, психотерапевтические и психологические методы работы с пациентами в соответствии с их потребностями в профилактической помощи. Порядок включает в себя различные методы превентивной помощи: от информирования пациентов о необходимости ведения здорового образа жизни в условиях оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи до психофармакотерапевтического лечения в условиях оказания специализированной медицинской помощи по профилю “Наркология”.

Для врачей общего профиля, врачей психиатров-наркологов, психотерапевтов, медицинских психологов, а также среднего медицинского персонала.

ББК 56.14

© Группа авторов, 2016.

© ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского”
Минздрава России, 2016.

ВВЕДЕНИЕ

Профилактика потребления психоактивных веществ (далее ПАВ) реализуется на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях органами государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, образовательными организациями, физкультурно-спортивными организациями, общественными объединениями.

Профилактика потребления ПАВ осуществляется путем разработки и реализации системы правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннего выявления наркологических заболеваний, а также на снижение риска их развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, формирование здорового образа жизни.

Медицинская профилактика организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания профилактической помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской профилактики.

Порядок организации и осуществления медицинской профилактики потребления ПАВ без назначения врача (далее – Порядок) содержит рекомендации по организации и осуществлению стандартизированных профилактических мероприятий в системе здравоохранения. Порядок включает в себя рекомендации по взаимодействию между организациями здравоохранения по принципу вертикальных связей в рамках ведения пациента, оказанию ему стандартизированных медицинских услуг профилактической направленности с перечислением мероприятий и методов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Порядок медицинской профилактики разрабатывается по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и включает в себя:

- 1) этапы оказания профилактической медицинской помощи;
- 2) правила организации профилактической деятельности в условиях медицинской организации (ее структурного подразделения, врача) (приложение 1);
- 3) рекомендуемые платные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений (приложение 2);
- 4) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений (приложение 3).

Основной целью Порядка является стандартизация оказания медицинских услуг в рамках профилактики использования ПАВ в немедицинских целях различными группами населения.

Основные задачи Порядка заключаются в определении:

- четких вертикальных связей в структуре организаций здравоохранения;
- видов профилактических вмешательств в зависимости от потребностей пациента;
- методов и методик профилактических вмешательств, позволяющих достичь наибольших результатов в рамках предотвращения потребления ПАВ без назначения врача.

Под **профилактикой** подразумевают реализацию комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ФЗ № 323 от 21.11.2011 “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”).

Под ранним выявлением заболевания подразумевается **диагностика** – комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий (ФЗ №323).

Под устранением вредного влияния подразумевается **лечение** – комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни.

Осуществление медицинской профилактики потребления ПАВ без назначения врача в рамках данного Порядка оказывается в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Классификация профилактики, принятая Всемирной организацией здравоохранения:

- первичная (универсальная) профилактика. Ее целью является предупреждение начала потребления ПАВ лицами, ранее их не употреблявшими;
- вторичная (селективная) профилактика ориентирована на лиц, эпизодически употребляющих ПАВ, либо на лиц с признаками формирующейся зависимости;
- третичная (индикативная) профилактика направлена на предупреждение дальнейшего злоупотребления ПАВ, уменьшение вреда от употребления ПАВ, предупреждение рецидива заболевания у лиц, прекративших потребление.

Приоритет профилактики в целях предупреждения потребления ПАВ без назначения врача обеспечивается следующим образом:

- 1) реализацией программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ по снижению потребления алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением ПАВ;
- 2) осуществлением мероприятий по предупреждению и раннему выявлению потребления ПАВ без назначения врача;
- 3) проведением профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения.

Вертикальные связи при организации и осуществлении медицинской профилактики потребления ПАВ без назначения врача отражают иерархические отношения между руководством, департаментами и отделами и позволяют повысить эффективность оказания медицинской помощи населению.

Преимущество оказания медицинской помощи выражается в ее видах, условиях и форме оказания.

Виды медицинской помощи:

- первичная медико-санитарная помощь, включающая первичную врачебную медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь;
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
- паллиативная медицинская помощь.

Медицинская помощь может оказываться в следующих **условиях:**

- 1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации);
- 2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника;

- 3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
- 4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

Формы оказания медицинской помощи:

- 1) экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
- 2) неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
- 3) плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Виды медицинской помощи, при осуществлении которых возможна организация медицинской профилактики:

- первичная медико-санитарная помощь, включая первичную врачебную медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь;
- специализированная медицинская помощь.

Возможности профилактических интервенций в условиях скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи не столь велики.

Скорая медицинская помощь оказывается пациенту, требующему срочного медицинского вмешательства в экстренной или неотложной форме.

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных.

Условия осуществления медицинской профилактики:

- вне медицинской организации (например, с использованием средств массовой информации (СМИ) для снижения спроса и предложения ПАВ; при проведении плановых медицинских осмотров на производстве);
- амбулаторно (например, консультативный прием врача психиатра-нарколога в наркологическом диспансере);
- в дневном стационаре (например, поддерживающая и противорецидивная психотерапия).

Возможности профилактических интервенций в условиях стационара не столь велики, поскольку основной целью нахождения пациента в специализированной наркологической больнице являются детоксикация и лечение.

Профилактические интервенции оказываются в форме плановой медицинской помощи, не требующей экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которых на определенное время может повлечь за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью (см. табл.).

Медицинская профилактика потребления ПАВ без назначения врача в условиях организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь

Согласно ФЗ №323, формирование здорового образа жизни у граждан, начиная с детского возраста, обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом.

**Системные отношения в структуре первичной медико-санитарной помощи
и специализированной медицинской помощи можно представить следующим образом**

Виды медицинской помощи	Виды профилактики	Условия оказания помощи	Профилактические мероприятия	Методы
Первичная врачебная медико-санитарная помощь	Первичная	Вне медицинской организации Амбулаторно	Реализация программ формирования здорового образа жизни, раннего выявления проблемы при диспансеризации населения	Информирование пациентов о здоровом образе жизни, вреде употребления ПАВ Психогигиена
Первичная специализированная медико-санитарная помощь	Первичная Вторичная Третичная	Амбулаторно В дневном стационаре	Осмотр и освидетельствование	Социально-психологическое тестирование Скрининг-опросники Экспресс-тесты (исследование биологических жидкостей) Дополнительные инструментальные и лабораторные методы исследования
Специализированная медицинская помощь	Вторичная Третичная	Амбулаторно В дневном стационаре	Осуществление мероприятий по медицинской диагностике, лечению, реабилитации, профилактики рецидива	Клинический осмотр Методы детоксикационной терапии Психотерапевтическое лечение Поддерживающая и восстановительная терапия Психотерапия Мотивационное консультирование Трудотерапия

Указанные профилактические мероприятия осуществляются в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Первичная медико-санитарная помощь включает первичную врачебную медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

При наличии в структуре медицинской организации центров здоровья или отделений (кабинетов) медицинской профилактики пациенты направляются в эти структурные подразделения.

Профилактика потребления ПАВ без назначения врача, как и профилактика других неинфекционных заболеваний, включает в себя мероприятия по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, оказывающих первичную врачебную медико-санитарную помощь.

Медицинская профилактика, реализуемая в условиях оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи, осуществляется врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), а также средним медицинским персоналом. Она включает следующие мероприятия по формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения:

- информирование населения о влиянии на здоровье негативных факторов потребления ПАВ без назначения врача, а также о возможности их предупреждения;
- информирование граждан о негативном влиянии на здоровье женщин употребления ПАВ без назначения врача в репродуктивный период, в том числе в период беременности, в целях предупреждения внутриутробного поражения плода;
- семейное консультирование, включая обучение родителей оздоровительной системе воспитания ребенка;
- раннее выявление лиц, употребляющих ПАВ без назначения врача, а также больных с наркологическими заболеваниями.

При отсутствии эффективности вышеперечисленных профилактических мероприятий пациент направляется в медицинскую организацию, осуществляющую первичную специализированную медико-санитарную помощь по профилю “наркология”.

Медицинская профилактика потребления ПАВ без назначения врача в условиях организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь

Медицинская профилактика, реализуемая в условиях оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, осуществляется врачами-специалистами, а также средним медицинским персоналом. Включает следующие мероприятия:

- медико-генетическое консультирование, направленное на выявление предрасположенности к потреблению ПАВ;
- мотивационное консультирование детей и подростков, направленное на изменение дезадаптивных форм поведения, а также на снижение риска распространения парентеральных инфекций (ВИЧ-инфекции, гепатиты) в связи с употреблением ПАВ без назначения врача, и, при наличии медицинских показаний, проведение специфического медикаментозного лечения;
- раннее выявление лиц, употребляющих ПАВ, а также больных с наркологическими заболеваниями.

При отсутствии эффективности вышеперечисленных профилактических мероприятий пациент направляется в медицинскую организацию, осуществляющую специализированную медико-санитарную помощь по профилю “Наркология”.

Медицинская профилактика потребления ПАВ без назначения врача в условиях организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь

Мероприятия по ранней диагностике и выявление лиц, потребляющих наркотики и другие ПАВ, мотивирование к обращению за специализированной наркологической помощью, лечение и реабилитацию осуществляют специалисты

наркологических кабинетов и наркологических больниц: врачи психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи – как при самостоятельном обращении пациентов, так и при их направлении врачами других специальностей из медицинских организаций.

В обязанности врача психиатра-нарколога (врача психиатра-нарколога участкового) входят выявление наркологических заболеваний, медицинское освидетельствование, профилактическое наблюдение, проведение лечебных мероприятий, диспансерное наблюдение, направление пациентов с целью оказания медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной и (или) плановой формах, направление на медико-социальную реабилитацию, при наличии медицинских показаний – направление на консультацию к врачам других специальностей, выполнение профилактических мероприятий.

Медицинская профилактика в условиях оказания специализированной медицинской помощи осуществляется в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачом психиатром-наркологом, врачом психиатром-наркологом участковым, психотерапевтом, медицинским психологом. Она требует использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также включает в себя медицинскую реабилитацию.

Медицинская профилактика потребления ПАВ без назначения врача, осуществляемая в условиях оказания специализированной медицинской помощи, включает следующие мероприятия:

- информирование граждан о действующей системе наркологической помощи и медико-социальной реабилитации при наркологических заболеваниях;
- формирование у граждан мотивации к обращению за наркологической медицинской помощью и медико-социальной реабилитацией;
- предупреждение формирования заболевания у лиц, имеющих эпизоды злоупотребления алкоголем, наркотиками и другими ПАВ;

- предупреждение формирования заболевания у лиц, потребляющих ПАВ с пагубными последствиями;
- предупреждение дальнейшего злоупотребления ПАВ без назначения врача;
- снижение вреда от употребления ПАВ без назначения врача;
- оказание наркологической помощи;
- предотвращение срывов и рецидивов заболеваний у больных, прекративших употребление ПАВ без назначения врача;
- осуществление медико-социальной реабилитации.

В случае выписки пациента из стационара в связи с завершением лечения он направляется с целью продолжения профилактических мероприятий в медицинскую организацию, осуществляющую первичную специализированную медико-санитарную помощь, в том числе в отделения (кабинеты) медицинской профилактики.

Выводы

1. Порядок организации и осуществления медицинской профилактики потребления ПАВ без назначения врача основывается на принципах системного вертикального ведения пациента в структуре медицинских организаций от ранних этапов проблемного потребления ПАВ до этапа реабилитации и ресоциализации.
2. Профилактические мероприятия осуществляются в различных условиях амбулаторного приема и стационарного наблюдения в организациях здравоохранения.
3. Медицинская профилактика потребления ПАВ без назначения врача включает различные мероприятия: от раннего выявления проблемного поведения в условиях диспансеризации и медицинской диагностики до лечения, реабилитации и предупреждения рецидива в условиях дневного стационара.

4. Существуют различные методы превентивной помощи: от информирования пациентов о необходимости ведения здорового образа жизни (в условиях оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи) до психофармакотерапевтического лечения (в условиях оказания специализированной медицинской помощи по профилю “наркология”).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА) МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА

1. Настоящие правила устанавливают порядок организации деятельности Отделения (Кабинета) медицинской профилактики потребления психоактивных веществ (ПАВ) без назначения врача (далее Отделение (Кабинет)).

2. Отделение (Кабинет) создается для оказания профилактической, консультативной, диагностической помощи лицам группы риска развития наркологических заболеваний, а также лицам, эпизодически употребляющим ПАВ без назначения врача, в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилю “наркология”.

3. Отделение (Кабинет) создается для оказания профилактической, консультативной, диагностической наркологической помощи и медицинской реабилитации больным с наркологическими заболеваниями в рамках оказания специализированной медицинской помощи по профилю “наркология”.

4. Отделение (Кабинет) является структурным подразделением наркологического диспансера (наркологической больницы) или другой медицинской организации.

5. Штатная численность Отделения (Кабинета) устанавливается руководителем медицинской организации, в которой он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением 2 к Порядку организации и осуществления медицинской профилактики потребления ПАВ без назначения врача, утвержденному настоящим Порядком.

6. На должность врача Отделения (Кабинета) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный № 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный № 23879), по специальности “психиатрия-наркология”.

7. Стандарт оснащения Отделения (Кабинета) устанавливается в соответствии со стандартом, предусмотренным приложением 3 к Порядку организации и осуществления медицинской профилактики потребления ПАВ без назначения врача, утвержденному настоящим Порядком.

8. В структуре Отделения (Кабинета) рекомендуется предусматривать:

- кабинеты врачей;
- кабинеты медицинского психолога;
- кабинет социального работника и специалиста по социальной работе;
- помещения для индивидуальной и групповой психотерапии;
- комнату для посетителей;
- помещение для осмотра пациентов;
- туалет для медицинских работников;
- туалеты для пациентов.

9. Отделение (Кабинет) осуществляет следующие функции:

- пропаганда и формирование у населения здорового и безопасного образа жизни;
- проведение консультационных и диагностических мероприятий с лицами группы риска по развитию наркологических заболеваний на основе стандартов медицинской помощи;
- проведение диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий пациентам с наркологическими заболеваниями на основе стандартов медицинской помощи;
- оказание психотерапевтической, медико-психологической и социальной помощи лицам группы риска по развитию

наркологических заболеваний и пациентам с наркологическими заболеваниями;

- проведение мотивационного консультирования пациентов в целях повышения их мотивации и готовности к отказу от употребления ПАВ;
- предотвращение у пациентов повторных рецидивов наркологического заболевания;
- обеспечение взаимосвязи и преемственности в работе с другими подразделениями медицинской организации;
- оказание медико-психологической помощи семьям лиц группы риска по развитию наркологических заболеваний и семьям пациентов с наркологическими заболеваниями;
- информирование населения об эффективных методах профилактики, лечения и медико-социальной реабилитации, а также о медицинских организациях, оказывающих наркологическую помощь;
- организация и проведение социально-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств или психотропных веществ;
- направление обучающихся в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь, в случае выявления в ходе социально-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра незаконного потребления ими наркотических средств или психотропных веществ;
- оказание профилактической, консультативной, психологической и медицинской помощи трудовым коллективам, образовательным организациям;
- проведение медицинского обследования организованных коллективов и выборочно – членов семей на предмет выявления риска развития наркологических заболеваний;
- мотивирование пациентов из группы риска по развитию наркологических заболеваний на обращение за медицинской помощью;

- формирование навыков здорового образа жизни с установкой на отказ от употребления ПАВ;
- оказание психологической помощи созависимым членам семьи больных;
- взаимодействие с государственными центрами здоровья и другими организациями и негосударственными учреждениями, оказывающими профессиональную медицинскую профилактическую помощь;
- ведение учетно-отчетной документации;
- повышение квалификации сотрудников отделения;
- иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. По решению руководителя медицинской организации, в которой создано Отделение (Кабинет), для обеспечения своей деятельности Отделение (Кабинет) может использовать возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА) МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА

№ п/п	Наименование должности	Количество должностей
1	Врач психиатр-нарколог	1 должность психиатра-нарколога на 40 тыс. населения; 1 должность психиатра-нарколога на 15 тыс. сельского населения; 1 должность психиатра-нарколога на 1 тыс. сельского населения Крайнего Севера и приравненных к нему местностей
2	Медицинский психолог	1 должность медицинского психолога на 1 должность врача психиатра-нарколога
3	Специалист по социальной работе	1 должность специалиста по социальной работе на 1 должность врача психиатра-нарколога
4	Социальный работник	соответственно должностям специалистов по социальной работе
5	Медицинская сестра	соответственно должностям врачей психиатров-наркологов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА) МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА

№ п/п	Наименование	Требуемое количество, шт.
1	Термометр медицинский	1
2	Фонендоскоп	1
3	Тонометр для измерения артериального давления	по потребности, но не менее 2
4	Неврологический молоточек	1
5	Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером	1
6	Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе	1
7	Скрининг-системы для определения наркотических веществ в моче	не менее чем для 5 групп веществ
8	Диктофон	по потребности, но не менее 1
9	Элементы терапии средой (картины, эстампы, графические работы и т.д.)	по потребности

**Порядок организации и осуществления
медицинской профилактики потребления
психоактивных веществ без назначения врача**

Методические рекомендации

Заведующая редакцией *Е.В. Борисова*

Редактор *М.М. Игнатенко*
Компьютерная верстка *М.М.Абрамовой*

Подписано в печать 8.07.16 г.
Формат 60x84/16. Гарнитура Century Schoolbook.
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 1,25.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
“Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии
и наркологии имени В.П. Сербского” Министерства здравоохранения
Российской Федерации
119991 ГСП-1, Москва, Кропоткинский пер., 23.