



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта здравоохранения

кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения,  
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение;  
1.2. Адрес объект: 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 21  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- Помещение в 9 этажном жилом доме 214 кв. м.;  
- часть здания, \_\_\_\_\_ этажа (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет.;  
1.4. Год постройки здания 1983 г, реконструировано 1998 год;  
последнего капитального ремонта 1998 год;  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017  
год, капитального 2020 год;

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование согласно Уставу: кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»; краткое наименование: кабинет мед.освидетельствования ГБУЗ КО Кокнд.  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650010, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 15;  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права 42АЕ 115518 от 05.05.2015 г.  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная, субъект права – Кемеровская область.  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650000 г. Кемерово, пр. Советский, 58

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): здравоохранение

2.2. Виды оказываемых услуг: медицинская деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте без длительного пребывания.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории граждан.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 35 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет) - нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать путь движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Сбербанк», автобусные маршруты №№ 16, 19, 23, 26, 27, 49, 77, 80, 82, 87, 126, 144.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршрутные такси №№ 1Т, 3Т, 6Т, 13Т, 18Т, 31Т, 40Т, 82Т, 126Т, 144Т.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта- 200м.

3.2.2. время движения (пешком) - до 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрёстки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемый перекресток

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (дорожные бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, Г, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В доступно полностью все; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно доступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** объект доступен частично для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объект	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ: 2016 - 2017 годы в рамках: исполнения субсидий бюджетных инвестиций  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  
полная доступность МГН  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): Согласование: Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от «27» сентября 2016 г.
2. Анкета обследования объекта: № 1 акта от «10» октября 2016 г.
3. Решение Комиссии \_\_\_\_\_  
от « » 2016 г.

**Анкета**  
**(информация об объекте здравоохранения)**  
**к паспорту доступности оси**  
№ \_\_\_\_\_

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение
- 1.2. Адрес объект: 650003 г. Кемерово, пр. Ленинградский, 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - Помещение в 9 этажном жилом доме 214 кв. м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажа (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет
- 1.4. Год постройки здания 1983 г, реконструировано 1998 год,  
последнего капитального ремонта 1998 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год, капитального 2020 год

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу): кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»; краткое наименование: кабинет мед. освидетельствования. ГБУЗ КО КОКНД.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650010 г. Кемерово ул. Карболитовская, 15.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права 42 АЕ 115518 от 05.05.2015 г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_ государственная, субъект права – Кемеровская область.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650000 г. Кемерово, пр. Советский, 58

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культур и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищной фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): здравоохранение

2.2. Виды оказываемых услуг: лечебная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте без длительного пребыванием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраст, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарат, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: пропускная способность 35 человек,

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет) - да

## 3. Состояние допустимости объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать путь движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Сбербанк», автобусные маршруты №№ 16, 19, 23, 26, 27, 49, 77, 80, 82, 87, 126, 144.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршрутные такси №№ 1Т, 3Т, 6Т, 13Т, 18Т, 31Т, 40Т, 82Т, 126Т, 144Т.

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта- 200 м.

3.2.2. время движения (пешком) - до 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрёстки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемый перекресток

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (дорожные бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учётом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, Г, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В доступно полностью все; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно доступно

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту допустимости оси № 5**

г. Кемерово

«10» октября 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта:** здравоохранение

- 1.2. Адрес объект: 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 21
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- Помещение в 9 этажном жилом доме 214 кв. м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажа (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет
- 1.4. Год постройки здания 1983 г., реконструировано 1998 год, последнего капитального ремонта 1998 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год, капитального 2020 год

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование - согласно Уставу: кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650010, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 15

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: здравоохранение

#### 3. Состояние доступности объекта

##### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать путь движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Сбербанк», автобусные маршруты №№ 16, 19, 23, 26, 27, 49, 77, 80, 82, 87, 126, 144.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршрутные такси №№ 1Т, 3Т, 6Т, 13Т, 18Т, 31Т, 40Т, 82Т, 126Т, 144Т.

##### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта- 200 м.

3.2.2. время движения (пешком) - до 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрёстки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемый перекресток

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (дорожные бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

##### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, Г, О, У)	1	№1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	2	№ 3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	3,5,6	№4,5,6
4	Зон целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)	4,7, 8	№ 7,8,10,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	9	12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки)	ДЧ-И (К, О, Г, У)		№9

\*\* Указывается: ДП-В доступно полностью все; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно доступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично для инвалидов, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объект	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2 Период проведения работ: 2017 - 2020 годы

в рамках: исполнения субсидий бюджетных инвестиций

(указывается наименование документа: программы, плана)



4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность МГН  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование работы с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется

4.4.5. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

Члены рабочей группы: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Приложение:

Результаты обследования:

Территория, прилегающая к объекту	на 1 л.	приложение 1
Входы (входов) в здание	на 1 л.	приложение 2
Пути движения в здании	на 1 л.	приложение 3
Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.	приложение 4
Санитарно-гигиенические помещения	на 1 л.	приложение 5
Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.	приложение 6
Результаты фотофиксации на объекте	на 6 л.	
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на 8 л.	
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)		

Руководитель рабочей группы:

Зам. главного врача Солдатов С.М.  
(Должность, Ф.И.О.)

Зам. главного врача Грязнов М.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

Зав. кабинета Зарубина Н.Г.  
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

Кемеровская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Председатель В.И.Шмакова  
(Должность, Ф.И.О.)

Представители организации  
расположенной на объекте:

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)